



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАОКСКИЙ РАЙОН**

Ленина пл., д. 9 б, р.п. Заокский,
Тульская область, 301000
Тел.: (48734) 2-82-25, факс: (48734) 2-82-25
E-mail: ased_mo_zaosk@tularegion.ru
<https://zaokskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru>

18.01.2024 № 18-01-16/187

На № 18-01-15/3278 от 02.11.2023 г.

Хомидову Р.П.

Тульская область, Заокский район,
п. Темьянский, ул. Дубовая аллея,
дом 166

Администрация муниципального образования Заокский район, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что не возражает против организации примыкания к муниципальной дороги, расположенной на земельном участке с КН[№]71:09:010502:289 для организации съезда к земельному участку с кадастровым номером 71:09:010502:480, при выполнении следующих технических условий:

1. Выдача технических условий не дает права на приватизацию земли или отчуждение её без согласования с администрацией муниципального образования Заокский район.
2. Примыкание осуществить с учетом требований СП 42.13330.2011 актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и других нормативных документов».
3. Материал дорожной одежды примыкания по типу дорожного полотна дороги (щебень фракции не более 20-40).
4. Ширина примыкания не более 4 (четырёх) метров.
5. На участке примыкания обеспечить водоотвод вдоль основной автодороги с устройством водопропускной трубы (при необходимости). Продольный водоотвод увязать с существующей системой водоотвода от дороги.
6. Обеспечить благоустройство пешеходной зоны в районе светофора (между съездом и региональной дорогой) путем устройства тротуара протяженностью не менее 30 метров в сторону магазина «Верный».
7. При производстве работ по устройству примыкания обеспечить безопасность движения автотранспорта на основной дороге, оборудовав место производства работ временными знаками по схеме, согласованной отделом ЖКХ и строительства администрации МО Заокский район.
8. В случае если объект строится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий, администрация МО Заокский район имеет

право отозвать выданное согласование на размещение объекта до устранения заявителем выявленных нарушений.

9. Заявитель обязуется возместить в полной мере ущерб администрации МО Заокский район, возникший в результате неполного выполнения технических условий или действий заявителя, повлекших к его появлению.
10. Ремонт и содержание примыкания осуществляют лица, в чьих интересах он организован.
11. Срок действия технических условий 1 год со дня выдачи.
12. О выполнении технических условий уведомить администрацию.

**Глава администрации
муниципального образования
Заокский район**



А.Ю. Атаянц

Исп. Барабанов Павел Валентинович
тел. 8(48734)28391